

APPROPRIATEZZA

Verso un linguaggio comune

Copyright © - GIMBE®

11 dicembre 2009

11-12-2009

Supplemento ordinario n. 231 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 288

ALLEGATO A

IL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

*Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi,
valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative
realizzate all'estero, liberi professionisti*

© GIMBE®

DI PARTICOLARE RILIEVO PER IL SSN E I SSR:UMANIZZAZIONE DELLE CURE:

- TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE.


QUALITÀ DEI SISTEMI ED I PROCESSI CLINICO ASSISTENZIALI:

- APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASE PRACTICE (EBM; EBN; EBP);
- APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE NEI LEA. SISTEMI DI VALUTAZIONE VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA;
- ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE DELLE CURE.

CONOSCENZE IN TEMA DI COMPETENZE SPECIALISTICHE

- CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA.

© GIMBE®



Outline

1. **Definizioni**
2. Classificazione
3. Criteri di definizione
4. Problematiche aperte

Copyright © - GIMBE®

Definizioni

- Un intervento sanitario è appropriato dal punto di vista **professionale** se:
 - è di efficacia provata, da variabili livelli di evidenza
 - viene prescritto al “paziente giusto, nel momento giusto e per la giusta durata”
 - gli effetti sfavorevoli sono accettabili rispetto ai benefici



**Appropriatezza
professionale**

Copyright © - GIMBE®

Definizioni


- Un intervento sanitario è appropriato dal punto di vista dell'**organizzazione sanitaria** se viene erogato in condizioni tali (setting, professionisti) da “consumare” un'appropriata quantità di risorse



Appropriatezza organizzativa

Copyright © - GIMBE®

Appropriatezza professionale



Appropriatezza organizzativa



Copyright © - GIMBE®

Outline

1. Definizioni
- 2. Classificazione**
3. Criteri di definizione
4. Criteri di monitoraggio
5. Problematiche aperte

Copyright © - GIMBE®

Definizioni

1. Health Interventions

“intervento giusto al paziente giusto”

2. Timing

“al momento giusto e per la durata giusta”

3. Setting

“nel posto giusto”

4. Professional

“dal professionista giusto”

**Appropriatezza
professionale**



**Appropriatezza
organizzativa**

Copyright © - GIMBE®

Definizioni

1. Health Interventions

- Trattamenti
 - preventivi, terapeutici, riabilitativi, palliativi
 - farmaci, interventi chirurgici
- Test diagnostici e di screening
- Visite specialistiche
- Interventi educazionali

Copyright © - GIMBE®

Definizioni

2. Timing

- Efficacia dell'intervento sanitario condizionata da:
 - Tempistica di erogazione
 - Continuità terapeutica

Copyright © - GIMBE®

Definizioni

3. Setting

- **Territorio**
 - prevenzione
 - MMG/PLS/Continuità assistenziale
 - Assistenza domiciliare
 - Ambulatori dei distretti
 - RSA, case protette
 - Ospedale di comunità
 - Hospice
 - **Medicina/Chirurgia d'urgenza / PS (OBI)**
 - **Day care**
 - **Degenza**
 - Lungodegenze post-acuti
 - Degenza ordinaria
- Copyright © - GIMBE® Terapia sub-intensiva



Definizioni

4. Professional

- Infermiere, fisioterapista, tecnico, altre professioni
- Professionista del territorio: MMG, PLS, altri
- Specialisti di settore

Outline

1. Definizioni
- 2. Classificazione**
3. Criteri di definizione
4. Problematiche aperte

Copyright © - GIMBE®

La visione “strabica” dell’inappropriatezza

Inappropriatezza
in eccesso




Tagli



Risparmio



Copyright © - GIMBE®



Inappropriatezza
Dallo "strabismo" alla visione bidimensionale

	Erogato	Non erogato
Appropriato	OK	NO ←
Inappropriato	NO	OK

€

Copyright © - GIMBE®

Inappropriatezza

Dallo "strabismo" alla visione bidimensionale

Inappropriatezza
in eccesso



Tagli



Risparmio



Copyright © - GIMBE®

Stime dell'inappropriatezza

Inappropriatezza in difetto

- 30-45% of patients are not receiving care according to scientific evidence



Inappropriatezza in eccesso

- 20-25% of the care provided is not needed or could potentially cause harm



Copyright © - GIMBE®

*Schuster et al. Milbank Q, 1998
Grol R. Med Care, 2001*